

Instrumentenpanelen

Volkswagen Marine Accessoires

Hoofdpaneel

Het hoofdpaneel wordt standaard meegeleverd bij alle Volkswagen Marine 5-cilinder scheepsdieselmotoren en is als optie leverbaar voor de 4-cilinder modellen.



Het paneel bestaat uit vier analoge meters voor resp. temperatuur (linksboven), oliedruk (linksonder), toerental (midden), spanning (rechtsboven) en contactslot (rechtsonder).

In de toerentalmeter is een MFA (Multi Functie Aanduiding) geïntegreerd. Met deze MFA boordcomputer is veel interessante en nuttige informatie opvraagbaar, zoals bijvoorbeeld het brandstofverbruik van de motor. De beschikbare functies van de MFA boordcomputer worden in de tabel hiernaast weergegeven.

Functies van de MFA boordcomputer

Tripbedrijfsuren:

Totaal aantal bedrijfsuren (Sh)
Trip aantal bedrijfsuren (h)
Afgelegde afstand in kilometers (km)¹
Afgelegde afstand in zeemijlen (nm)¹
Afgelegde afstand in mijlen (m)¹

Brandstofverbruik:

Totaal brandstofverbruik in liters (l)
Brandstofverbruik per trip in liters (l)
Brandstofverbruik per trip in gallons (g)
Huidig verbruik in liters per uur (l/h)
Huidig verbruik in liters per kilometer (l/km)¹
Huidig verbruik in liters per zeemijl (l/nm)¹
Huidig verbruik in liters per mijl (l/m)¹
Huidig verbruik in gallons per uur (g/h)
Huidig verbruik in gallons per zeemijl (g/nm)¹
Huidig verbruik in gallons per mijl (g/m)¹
Gemiddeld verbruik in liters per uur (øl/h)
Gemiddeld verbruik in liters per kilometer (øl/km)¹
Gemiddeld verbruik in liters per zeemijl (øl/nm)¹
Gemiddeld verbruik in liters per mijl (øl/m)¹
Gemiddeld verbruik in gallons per uur (øg/h)
Gemiddeld verbruik in gallons per zeemijl (øg/nm)¹
Gemiddeld verbruik in gallons per mijl (øg/m)

Bereik (= actieradius bij huidige snelheid):

Bereik in kilometers per liter (km/l)¹
Bereik in zeemijl per liter (nm/l)¹
Bereik in mijl per liter (m/l)¹
Bereik in kilometers per gallon (km/g)¹
Bereik in zeemijl per gallon (nm/g)¹
Bereik in mijl per gallon (m/g)¹

Snelheid:

Snelheid in knopen (kn)¹
Snelheid in kilometer per uur (km/h)¹
Snelheid in mijl per uur (mph)¹
Gemiddelde snelheid in knopen (økn)¹
Gemiddelde snelheid in kilometer per uur (økm/h)¹
Gemiddelde snelheid in mijl per uur (ømph)¹

Motormanagement:

Toerental van de motor (rpm)
Accuspanning in Volt (V)
Koelwatertemperatuur in Fahrenheit (oF)
Koelwatertemperatuur in Celsius (oC)
Luchtinlaattemperatuur in Fahrenheit (oF)
Luchtinlaattemperatuur in Celsius (oC)
Motorvermogen in procenten 0-100 (%)

¹ Indien gekoppeld aan NMEA navigatie apparatuur of voorzien van een optionele GPS ontvanger

Instrumentenpanelen

Volkswagen Marine Accessoires

Losse instrumenten

Deze set van losse instrumenten is standaard bij de V6-cilinder modellen en is op aanvraag leverbaar voor de 4- en 5-cilinder scheepsdieselmotoren. Voor de 5-cilinder modellen is deze set zonder meerprijs leverbaar in plaats van het hoofdpaneel. Voor de 4-cilinder modellen wordt voor deze optie een geringe meerprijs berekend.



De set losse instrumenten bestaat uit vijf analoge meters voor de weergave van resp. spanning, oliedruk*, temperatuur, trim** en voor weergave van het toerental.

De set wordt geleverd inclusief contactslot en diagnosepaneel. Het diagnosepaneel heeft drie bedieningsknoppen en een controlelamp voor het voorgloeien. De bedieningsknoppen zijn voor verlichting (tweede van links), motormanagement (tweede van rechts) en bediening van de MFA boordcomputer.

In de toerentalmeter is een MFA (Multi Functie Aanduiding) geïntegreerd. Met deze MFA boordcomputer is veel interessante en nuttige informatie opvraagbaar, zoals bijvoorbeeld het brandstofverbruik van de motor. De beschikbare functies van de MFA boordcomputer worden in de tabel hiernaast weergegeven.

De frontringen worden standaard in de kleur wit geleverd. Op verzoek zijn de frontringen ook leverbaar in zwart, chroom, aluminium, mat, messing, antraciet of goud.

* niet leverbaar voor de V6-cilinder modellen

** niet standaard bij de 4-, 5-, en V6-cilinder modellen



Functies van de MFA boordcomputer

Tripbedrijfsuren:

Totaal aantal bedrijfsuren (Sh)
Trip aantal bedrijfsuren (h)
Afgelegde afstand in kilometers (km)¹
Afgelegde afstand in zeemijlen (nm)¹
Afgelegde afstand in mijlen (m)¹

Brandstofverbruik:

Totaal brandstofverbruik in liters (l)
Brandstofverbruik per trip in liters (l)
Brandstofverbruik per trip in gallons (g)
Huidig verbruik in liters per uur (l/h)
Huidig verbruik in liters per kilometer (l/km)¹
Huidig verbruik in liters per zeemijl (l/nm)¹
Huidig verbruik in liters per mijl (l/m)¹
Huidig verbruik in gallons per uur (g/h)
Huidig verbruik in gallons per zeemijl (g/nm)¹
Huidig verbruik in gallons per mijl (g/m)¹
Gemiddeld verbruik in liters per uur (l/h)
Gemiddeld verbruik in liters per kilometer (l/km)¹
Gemiddeld verbruik in liters per zeemijl (l/nm)¹
Gemiddeld verbruik in liters per mijl (l/m)¹
Gemiddeld verbruik in gallons per uur (g/h)
Gemiddeld verbruik in gallons per zeemijl (g/nm)¹
Gemiddeld verbruik in gallons per mijl (g/m)¹

Bereik (= actieradius bij huidige snelheid):

Bereik in kilometers per liter (km/l)¹
Bereik in zeemijl per liter (nm/l)¹
Bereik in mijl per liter (m/l)¹
Bereik in kilometers per gallon (km/g)¹
Bereik in zeemijl per gallon (nm/g)¹
Bereik in mijl per gallon (m/g)¹

Snelheid:

Snelheid in knopen (kn)¹
Snelheid in kilometer per uur (km/h)¹
Snelheid in mijl per uur (mph)¹
Gemiddelde snelheid in knopen (Økn)¹
Gemiddelde snelheid in kilometer per uur (Økm/h)¹
Gemiddelde snelheid in mijl per uur (Ømph)¹

Motormanagement:

Toerental van de motor (rpm)
Accuspanning in Volt (V)
Koelwatertemperatuur in Fahrenheit (oF)
Koelwatertemperatuur in Celsius (oC)
Luchtinlaattemperatuur in Fahrenheit (oF)
Luchtinlaattemperatuur in Celsius (oC)
Motorvermogen in procenten 0-100 (%)

¹ Indien gekoppeld aan NMEA navigatie apparatuur of voorzien van een optionele GPS ontvanger

Instrumentenpanelen

Volkswagen Marine Accessoires

Midipaneel

Het midipaneel wordt standaard meegeleverd bij alle Volkswagen Marine 4-cilinder scheepsdieselmotoren.



Het paneel bestaat uit een analoge meter voor de weergave van het toerental (links) en een contactslot (rechtsonder).

Het midipaneel beschikt tevens over drie bedieningsknoppen, voor bediening van resp. de geïntegreerde boordcomputer (linksboven), motormanagement (rechtsboven) en een startknop (rechtsonder).

In de toerentalmeter is een MFA (Multi Functie Aanduiding) geïntegreerd. Met deze MFA boordcomputer is veel interessante en nuttige informatie opvraagbaar, zoals bijvoorbeeld het brandstofverbruik van de motor. De beschikbare functies van de MFA boordcomputer worden in de tabel hiernaast weergegeven.

Functies van de MFA boordcomputer

Tripbedrijfsuren:

Totaal aantal bedrijfsuren (Sh)
Trip aantal bedrijfsuren (h)
Afgelegde afstand in kilometers (km)¹
Afgelegde afstand in zeemijlen (nm)¹
Afgelegde afstand in mijlen (m)¹

Brandstofverbruik:

Totaal brandstofverbruik in liters (l)
Brandstofverbruik per trip in liters (l)
Brandstofverbruik per trip in gallons (g)
Huidig verbruik in liters per uur (l/h)
Huidig verbruik in liters per kilometer (l/km)¹
Huidig verbruik in liters per zeemijl (l/nm)¹
Huidig verbruik in liters per mijl (l/m)¹
Huidig verbruik in gallons per uur (g/h)
Huidig verbruik in gallons per zeemijl (g/nm)¹
Huidig verbruik in gallons per mijl (g/m)¹
Gemiddeld verbruik in liters per uur (øl/h)
Gemiddeld verbruik in liters per kilometer (øl/km)¹
Gemiddeld verbruik in liters per zeemijl (øl/nm)¹
Gemiddeld verbruik in liters per mijl (øl/m)¹
Gemiddeld verbruik in gallons per uur (øg/h)
Gemiddeld verbruik in gallons per zeemijl (øg/nm)¹
Gemiddeld verbruik in gallons per mijl (øg/m)

Bereik (= actieradius bij huidige snelheid):

Bereik in kilometers per liter (km/l)¹
Bereik in zeemijl per liter (nm/l)¹
Bereik in mijl per liter (m/l)¹
Bereik in kilometers per gallon (km/g)¹
Bereik in zeemijl per gallon (nm/g)¹
Bereik in mijl per gallon (m/g)¹

Snelheid:

Snelheid in knopen (kn)¹
Snelheid in kilometer per uur (km/h)¹
Snelheid in mijl per uur (mph)¹
Gemiddelde snelheid in knopen (økn)¹
Gemiddelde snelheid in kilometer per uur (økm/h)¹
Gemiddelde snelheid in mijl per uur (ømph)¹

Motormanagement:

Toerental van de motor (rpm)
Accuspanning in Volt (V)
Koelwatertemperatuur in Fahrenheit (oF)
Koelwatertemperatuur in Celsius (oC)
Luchtinlaattemperatuur in Fahrenheit (oF)
Luchtinlaattemperatuur in Celsius (oC)
Motorvermogen in procenten 0-100 (%)

¹ Indien gekoppeld aan NMEA navigatie apparatuur of voorzien van een optionele GPS ontvanger

Instrumentenpanelen

Volkswagen Marine Accessoires

Flybridgepaneel

Het flybridgepaneel is als optie leverbaar ten behoeve van een tweede stuurstand. Het nieuwe flybridgepaneel kan met slechts één verlengkabel op eenvoudige wijze worden gekoppeld aan het hoofdpaneel.



Het paneel bestaat uit een analoge meter voor de weergave van het toerental (links) en een viertal bedieningsknoppen (rechts).

Deze bedieningsknoppen zijn bestemd voor bediening van resp. de geïntegreerde boordcomputer (linksboven), motormanagement (rechtsboven) en een stop- (linksonder) en startknop (rechtsonder).

In de toerentalmeter is een MFA (Multi Functie Aanduiding) geïntegreerd. Met deze MFA boordcomputer is veel interessante en nuttige informatie opvraagbaar, zoals bijvoorbeeld het brandstofverbruik van de motor. De beschikbare functies van de MFA boordcomputer worden in de tabel hiernaast weergegeven.

Functies van de MFA boordcomputer

Tripbedrijfsuren:

Totaal aantal bedrijfsuren (Sh)
Trip aantal bedrijfsuren (h)
Afgelegde afstand in kilometers (km)¹
Afgelegde afstand in zeemijlen (nm)¹
Afgelegde afstand in mijlen (m)¹

Brandstofverbruik:

Totaal brandstofverbruik in liters (l)
Brandstofverbruik per trip in liters (l)
Brandstofverbruik per trip in gallons (g)
Huidig verbruik in liters per uur (l/h)
Huidig verbruik in liters per kilometer (l/km)¹
Huidig verbruik in liters per zeemijl (l/nm)¹
Huidig verbruik in liters per mijl (l/m)¹
Huidig verbruik in gallons per uur (g/h)
Huidig verbruik in gallons per zeemijl (g/nm)¹
Huidig verbruik in gallons per mijl (g/m)¹
Gemiddeld verbruik in liters per uur (øl/h)
Gemiddeld verbruik in liters per kilometer (øl/km)¹
Gemiddeld verbruik in liters per zeemijl (øl/nm)¹
Gemiddeld verbruik in liters per mijl (øl/m)¹
Gemiddeld verbruik in gallons per uur (øg/h)
Gemiddeld verbruik in gallons per zeemijl (øg/nm)¹
Gemiddeld verbruik in gallons per mijl (øg/m)

Bereik (= actieradius bij huidige snelheid):

Bereik in kilometers per liter (km/l)¹
Bereik in zeemijl per liter (nm/l)¹
Bereik in mijl per liter (m/l)¹
Bereik in kilometers per gallon (km/g)¹
Bereik in zeemijl per gallon (nm/g)¹
Bereik in mijl per gallon (m/g)¹

Snelheid:

Snelheid in knopen (kn)¹
Snelheid in kilometer per uur (km/h)¹
Snelheid in mijl per uur (mph)¹
Gemiddelde snelheid in knopen (økn)¹
Gemiddelde snelheid in kilometer per uur (økm/h)¹
Gemiddelde snelheid in mijl per uur (ømph)¹

Motormanagement:

Toerental van de motor (rpm)
Accuspanning in Volt (V)
Koelwatertemperatuur in Fahrenheit (oF)
Koelwatertemperatuur in Celsius (oC)
Luchtinlaattemperatuur in Fahrenheit (oF)
Luchtinlaattemperatuur in Celsius (oC)
Motorvermogen in procenten 0-100 (%)

¹ Indien gekoppeld aan NMEA navigatie apparatuur of voorzien van een optionele GPS ontvanger